


# Die Bodengesellschaften der Steiermark



**Legende**

**Terrestrische Rohböden**

- 1 Carbonatreier Grobmaterial-Rohboden
- 2 Carbonathaltiger Grobmaterial-Rohboden

**Terrestrische Humusböden**

- 3 Rendzina aus mesozoischen Carbonatgesteinen
- 4 Rendzina aus paläozoischen Carbonatgesteinen
- 5 Rendzina aus Marmor und Kalkschiefern
- 6 Pararendzina in glazialen Bereichen
- 7 Pararendzina aus vorwiegend carbonathaltigen Tertiärsedimenten\*

**Braunerden**

- 8 Typische Braunerde auf Niederterrassen
- 9 Typische Braunerde aus tertiären\* Blockschottern
- 10 Typische Braunerde aus Gosauschichten
- 11 Typische Braunerde aus Quarziten
- 12 Typische Braunerde aus paläozoischen Tonschiefern, Phylliten und Grünschiefern
- 13 Typische Braunerde aus paläozoischen Porphyroiden
- 14 Typische und Podsolige Braunerde aus silikatischen Gesteinen

**Kalkbraunlehm**

- 15 Kalkbraunlehm aus vulkanischen Gesteinen

**Pseudogleye**

- 16 Typischer Pseudogley auf mittel- und altpleistozänen Terrassen
- 17 Hangpseudogley aus meist carbonatreien Tertiärsedimenten\*

**Auböden**

- 18 Carbonatreier Auboden aus meist carbonatreien Sedimenten im Einzugsgebiet der Mur oberhalb von Graz
- 19 Carbonathaltiger Auboden aus meist carbonathaltigen Sedimenten
- 20 Carbonatreier Auboden aus meist carbonatreien Sedimenten im Einzugsgebiet der Mur unterhalb von Graz

\* siehe Erläuterungstext

**Moore**

- Hochmoor
- Niedermoos

- Landeshauptstadt
- Bezirkshauptstadt
- Stadt
- Markt
- Landesgrenze
- Bezirksgrenze
- Fluss
- Bach
- See

Ausführliche Informationen zu dieser Karte finden Sie unter [www.schulatlas.at](http://www.schulatlas.at)

Kartengrundlage: Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung 17 Landes- und Regionalentwicklung, Relief-Statistik und Geoinformation

Geländeaufnahme: H. Friedl und L. Steiner

Thematische Bearbeitung: O. Neeser

Kartographische Bearbeitung: C. Bauer, M. Frit, B. Krieser

Dezember 2017

